Technische Daten

Bezeichnung	TS-E 17mm 1:4L
Bildgröße	Kleinbild
KB-Äquivalentbrennweiten mm	-
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	93°, 70°30′, 104° (126° inkl. Shift)
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	18/13
SWC-Vergütung	ja
Verstellbereich Tilt/Shift	+/- 6,5° / +/- 12mm
Tilt/Shift-Rotation / Tilt-Rotation	ja / ja
Anzahl Blendenlamellen	8
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0,25
Größter Abbildungsmaßstab	0,14
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	nein
AF-Motor	nein
Staub- und Spritzwasserschutz	ja
Filterdurchmesser (mm)	nein
Max. Durchmesser x Baulänge (mm)	88,9 x 106,7
Gewicht ca. (g)	820
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	nicht kompatibel
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	nicht kompatibel
Gegenlichtblende	keine
Etui	LP 1219
Folienfilterhalter III (Blende III*)	nicht kompatibel
Folienfilterhalter IV (Blende IV*)	nicht kompatibel
Extender EF 1,4x II und EF 2x II	nicht kompatibel

Bezeichnung	TS-E 24mm 1:3,5L II
Bildgröße	Kleinbild
KB-Äquivalentbrennweiten mm	-
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	74°, 53°, 84° (109° inkl. Shift)
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	16/10
SWC-Vergütung	ja
Verstellbereich Tilt/Shift	+/- 8,5° / +/- 12mm
Tilt/Shift-Rotation / Tilt-Rotation	ja / ja
Anzahl Blendenlamellen	8
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0,21
Größter Abbildungsmaßstab	0,34
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	nein
AF-Motor	nein
Staub- und Spritzwasserschutz	ja
Filterdurchmesser (mm)	82mm
Max. Durchmesser x Baulänge (mm)	88,5 x 106,9
Gewicht ca. (g)	780
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,85x
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	1,47x
Gegenlichtblende	EW-88B
Etui	LP1017
Folienfilterhalter III (Blende III*)	nicht kompatibel
Folienfilterhalter IV (Blende IV*)	nicht kompatibel
Extender EF 1,4x II und EF 2x II	nicht kompatibel