

Größe und Gewicht	ABMESSUNGEN (BXHXT) (CIPA)	GEWICHT (CIPA)
	92,3 mm x 52,4 mm x 21,6 mm	ca. 121 g (Akku und Memory Stick Duo™ sind im Lieferumfang enthalten), ca. 105 g (nur Gehäuse)
Sensor	SENSORTYP:	PIXEL EFFEKTIV
Objektiv	1/2,3" (7,76 mm) EXMOR R® CMOS-Sensor	ca. 18,2 Mio. Pixel
	OBJEKTIVTYP	BRENNWEITE
	G-Objektiv von Sony mit 9 Elementen in 7 Gruppen, einschließlich 4 asphärischer Elemente	F = 4,45 – 44,5 mm
Zoom	F-ZAHL	DIGITALZOOM (VIDEO)
	F3,3 (W) – 5,9 (T)	Ca. 40
	OPTISCHER ZOOM	CLEAR IMAGE ZOOM
	10fach (optischer Zoom bei Filmaufnahmen)	Fotoaufnahme: 18 MP, ca. 20fach / 10 MP, ca. 26fach / 5 MP ca. 37fach / VGA ca. 153fach / 13 MP (16:09) ca. 40fach / 2 Mio. Pixel (16:09) ca. 102fach
Bildstabilisierung	STEADYSHOT	
Fokus	Optisch	FOKUSBEREICH
	FOKUSTYP	iAuto: AF (W: ca. 5 cm bis unendlich, T: ca. 150 cm bis unendlich);
	AF-Kontrasterkennung	Programmautomatik AF (W: ca. 5 cm bis unendlich, T: ca. 150 cm bis unendlich)
	FOKUSSIERMODUS	BELICHTUNGSMESSMODUS
	Einzelbild-Autofokus, Mehrzonen-Autofokus, mittenbetonter Autofokus	Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung
LCD	BILDSCHIRMTYP	HELLIGKEITSREGLER
	6,7 cm (Typ 2,7) (4:3) / 460.800 Pixel / ClearPhoto / TFT-LCD	Manuell (5 Stufen)
Verschluss	VERSCHLUSSZEIT	
	iAuto (1/4 – 1/1600); Programmautomatik (1" – 1/1600)	

Weißabgleich

WEISSABGLEICH-MODI

Auto, Tageslicht, Bewölkt, Fluor.: Kaltweiß,
Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht,
Kunstlicht, Blitz, Benutzerdefiniert

Speichermedien

KOMPATIBLE AUFNAHMEDIEN

Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO
Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High
Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™,
Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick
Micro, Memory Stick Micro (Mark 2),
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte,
SDXC-Speicherkarte, microSD-
Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte,
microSDXC-Speicherkarte

Aufnahme

FOTOAUFLÖSUNG

3:2-Modus: 16 MP (4896 × 3264) / 8,9 MP
(3648 × 2432) / 4,5 MP (2592 × 1728);
4:3-Modus: 18 MP (4896 × 3672) / 10 MP
(3648 × 2736) / 5 MP (2592 × 1944) / VGA;
16:9-Modus: 13 MP (4896 × 2752) / 7,5 MP
(3648 × 2056) / 2,1 MP (1920 × 1080);
1:1-Modus: 13 MP (3664 × 3664) / 7,5 MP
(2736 × 2736) / 3,7 MP (1920 × 1920);
Schwenkpanorama: Breitbild (7152 × 1080/
4912 × 1920), Standard (4912 × 1080/
3424 × 1920), 360° (11520 × 1080)

FILMAUFZEICHNUNGSMODUS

AVCHD: 28 MP PS (1920 × 1080/50p) / 24
MP FX (1920 × 1080/50i) / 17 MP FH (1920 ×
1080/50i), MP4: 12 MP (1440 × 1080/25
Bilder pro Sekunde) / 3 MP VGA (640 ×
480/25 Bilder pro Sekunde)

INTEGRIERTER BLITZMODUS

Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz
aus, optimierter Blitz

Integrierter Blitz

PANORAMA (AUFNAHME)

Intelligentes
Schwenkpanorama
(unterstützt 360°-Format)

AUFNAHMEFORMAT

Fotografie: JPEG,
Filmaufnahme: AVCHD™
Version 2.0 kompatibel, MP4

BLITZBEREICH

ISO Auto: T: ca. 0,2 m bis 3,7
m (W) / ca. 1,5 m bis 2,2 m (T);
ISO 3200: Bis zu ca. 5,9 m (W)
/ ca. 3,4 m (T)

Aufnahme

BILDPROZESSOR

BIONZ™ X

AUFNAHMEMODUS

Intelligenter Automatikmodus, Panorama, benutzerfreundlicher Aufnahmemodus, Motivprogramm, Filmmodus (Intelligenter Automatikmodus/Motivprogramm)

SERIENBILDAUFNAHMEGESCHW. (MAX.)

ca. 10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen)

SELBSTAUSLÖSER

Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt1/Porträt2)

MOTIVPROGRAMM

Hohe Empfindlichkeit, Handheld Dämmerung, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Landschaft, Porträt, Soft-Teint, Anti-Bewegungsunschärfe, Hintergrundlicht-Korrektur HDR, Strand, Schnee, Feuerwerk, Gourmet, Haustier-Modus

WIEDERGABEMODI

Schönheitseffekt, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI®), Bildindex (9/25 Bilder), Diashow, Motion Shot Video

BELICHTUNGSKOMPENSATION

+/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV

ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO)

Auto (ISO 100-1600), 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder Auto (ISO 100-1600), 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800

STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS)

ca. 1,2 W

EIN- UND AUSGÄNGE

Universal-, Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI®

ZUBEHÖR

Akkusatz NP-BN, Netzteil AC-UB10C/UB10D, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Bedienungsanleitung, Netzkabel



PHOTO CREATIVITY

Ja

BILDEFFEKTE

Spielzeugkamera, Pop Color, Postereffekt, Retro, Soft High Key-Effekt, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration

PANORAMA (AUFNAHME)

360°-Schwenkpanorama

AUFNAHMEFUNKTIONEN

Gesichtserkennung, Smile Shutter, Aufteilungslinie

Wiedergabe

Belichtung

Stromversorgung

Schnittstellen

Lieferumfang

Farboptionen

ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO)

Auto: (ISO 100 – ISO 1000)/Hohe Empfindlichkeit: (ISO 100 – ISO 2000)

AKKULAUFZEIT (CIPA, FOTOS)

Ca. 210/ca. 105 Min.

WI-FI® VERBINDUNG

Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band))