

Größe und Gewicht	ABMESSUNGEN (BXHXT) (CIPA) 96,0 mm x 54,9 mm x 25,7 mm	GEWICHT (CIPA) ca. 164 g (Akku und Memory Stick Duo™ sind im Lieferumfang enthalten), ca. 137 g (nur Gehäuse)
Sensor	SENSORTYP:	PIXEL EFFEKTIV
Objektiv	OBJEKTIVTYP 1/2,3" (7,82 mm) EXMOR R® CMOS-Sensor G-Objektiv von Sony mit 11 Elementen in 10 Gruppen, einschließlich 5 asphärischer Elemente	ca. 18,2 Mio. Pixel BRENNWEITE F = 4,3 – 86,0 mm
Zoom	F-ZAHL F 3,5 (W) – 6,5 (T) OPTISCHER ZOOM	DIGITALZOOM (VIDEO)
	20fach (optischer Zoom bei Filmaufnahmen) DIGITALZOOM (FOTO) 18 Mio. Pixel ca. 80fach/10 Mio. Pixel ca. 107fach/5 Mio. Pixel ca. 151fach/VGA ca. 306fach/13 Mio. Pixel (16:09) ca. 80fach/2 Mio. Pixel(16:09) ca. 204fach	Ca. 80 CLEAR IMAGE ZOOM Fotoaufnahme: 18 MP, ca. 40fach / 10 MP, ca. 53fach / 5 MP, ca. 75fach / VGA, ca. 306fach / 13 MP (16:9), ca. 40fach / 2 MP (16:9), ca. 102fach; Filmaufnahme ca. 40fach
Bildstabilisierung	STEADYSHOT	
Fokus	Optisch FOKUSTYP AF-Kontrasterkennung FOKUSSIERMODUS Einzelbild-Autofokus	FOKUSBEREICH iAuto: AF (W: ca. 5 cm bis unendlich, T: ca. 200 cm bis unendlich) / Programmautomatik: AF (W: ca. 5 cm bis unendlich, T: ca. 200 cm bis unendlich)
LCD	BILDSCHIRMTYP 7,5 cm (3,0") (4:3)/460.800 Pixel/ClearPhoto/TFT-LCD	BELICHTUNGSMESSMODUS Mehrfeldmessung/Mittenbetonte Messung/Spot-Messung HELLIGKEITSREGLER Manuell (5 Stufen)
Verschluss	VERSCHLUSSZEIT iAuto (4" – 1/1600) / Programmautomatik (1" – 1/1600)	

Weißabgleich

WEISSABGLEICH-MODI

Auto, Tageslicht, Bewölkt, Fluor.: Kaltweiß,
Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht,
Kunstlicht, Blitz, Benutzerdefiniert

Speichermedien

KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN

Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO
Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High
Speed), Memory Stick PRO-HG Duo™,
Memory Stick XC-HG Duo™, Memory Stick
Micro, Memory Stick Micro (Mark 2),
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte,
SDXC-Speicherkarte, microSD-
Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte,
microSDXC-Speicherkarte

Aufnahme

FOTOAUFLÖSUNG

3:2-Modus: 16 MP (4896 × 3264) / 8,9 MP
(3648 × 2432) / 4,5 MP (2592 × 1728);
4:3-Modus: 18 MP (4896 × 3672) / 10 MP
(3648 × 2736) / 5 MP (2592 × 1944) / VGA;
16:9-Modus: 13 MP (4896 × 2752) / 7,5 MP
(3648 × 2056) / 2,1 MP (1920 × 1080);
1:1-Modus: 13 MP (3664 × 3664) / 7,5 MP
(2736 × 2736) / 3,7 MP (1920 × 1920);
Schwenkpanorama: Breitbild (7152 × 1080/
4912 × 1920), Standard (4912 × 1080/
3424 × 1920), 360° (11520 × 1080)

FILMAUFZEICHNUNGSMODUS

AVCHD: 28 MP PS (1920 × 1080/50p) / 24
MP FX (1920 × 1080/50i) / 17 MP FH (1920 ×
1080/50i), MP4: 12 MP (1440 × 1080/25
Bilder pro Sekunde) / 3 MP VGA (640 ×
480/25 Bilder pro Sekunde)

INTEGRIERTER BLITZMODUS

Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz
aus, optimierter Blitz

PANORAMA (AUFNAHME)

Intelligentes
Schwenkpanorama
(unterstützt 360°-Format)

AUFNAHMEFORMAT

AVCHD™ Version 2.0
kompatibel, MP4

Integrierter Blitz

BLITZBEREICH

ISO Auto: ca. 0,2 m bis 4,3 m
(W), ca. 2,0 m bis 2,4 m (T),
ISO 3200: bis zu ca. 6,1 m (W),
ca. 3,4 m (T)

Aufnahme

BILDPROZESSOR

BIONZ™ X

AUFNAHMEMODUS

Intelligenter Automatikmodus, Panorama, benutzerfreundlicher Aufnahmemodus, Motivprogramm, Filmmodus (Intelligenter Automatikmodus/Motivprogramm)

SERIENBILDAUFNAHMEGESCHW. (MAX.)

ca. 10 Bilder pro Sekunde (für bis zu 10 Aufnahmen)

SELBSTAUSLÖSER

Aus/10 Sek 2 Sek /Porträt1/Porträt2)

MOTIVPROGRAMM

Hohe Empfindlichkeit, Handheld Dämmerung, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Landschaft, Porträt, Soft-Teint, Anti-Bewegungsunschärfe, Hintergrundlicht-Korrektur HDR, Strand, Schnee, Feuerwerk, Gourmet, Haustier-Modus

WIEDERGABEMODI

Schönheitseffekt, BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI®), 9/25-Frame Indexanzeige, Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen, Diashow, Motion Shot Video

BELICHTUNGSKOMPENSATION

+/- 2,0 EV, Schritte: 1/3 EV

ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO)

Auto (ISO 80-1600), 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder Auto (ISO 80-1600), 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800

STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS)

ca. 1,0 W

EIN- UND AUSGÄNGE

Universal-, Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI®

ZUBEHÖR

Akkusatz NP-BX1, Netzteil AC-UB10C/UB10D, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Bedienungsanleitung

PHOTO CREATIVITY

Ja

BILDEFFEKTE

Spielzeugkamera, Pop Color, Postereffekt, Retro, Soft High Key-Effekt, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration

PANORAMA (AUFNAHME)

360°-Schwenkpanorama

AUFNAHMEFUNKTIONEN

Gesichtserkennung, Smile Shutter, Aufteilungslinie

Wiedergabe

Belichtung

ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO)

Auto: (ISO 80-1000)/Hohe Empfindlichkeit: (ISO 80-2000)

Stromversorgung

AKKULAUFZEIT (CIPA, FOTOS)

ca. 470 / ca. 235 Min.

Schnittstellen

WI-FI® VERBINDUNG

Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band))

Lieferumfang